

KWTS 4785 F 125 Gala Ed

Fritstående vinkøleskab

med PresenterFrame, to separate temperaturzoner og ActiveHumidity.



- Elegant præsentation af dine yndlingsvine takket være PresenterFrame
- Perfekt drikke- og opbevaringstemperatur takket være separate temperaturzoner
- Intelligent netværk for flere muligheder – Miele@home
- Perfekt regulering af luftfugtighed med ActiveHumidity
- Perfekt beskyttelse af vinen takket være UV-bestandigt isoleringsglas
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose



EAN: 4002516612094 / Materiale nummer: 12156880 /
Gammelt materiale nummer: 39478562EU1

Jubilæumskampagne	
Jubilæumsmodeller 125	•
Jubilæumskampagne	
125 Gala Edition	•
Produktkategori	
Vinskab	•
Konstruktion	
Fritstående	•
Hængslingsside	til højre
Hængslingsside kan ændres	•
Design	
Kabinetfarve	sort
Farve på fronten	Obsidiansort glas
Lys vinzone	trinløst dæmpbare LED-pærer
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
SoftClose	•
Hjælp til døråbning	SideOpen
Silence-system	•
Totalt antal hylder	8
Antal hylder	6
Hyldemateriale	Bøg
NoteBoard	Ja
PresenterFrame	•
Opbevaring uden vibrationer	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	FreshTouch
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Nej
Antal temperaturzoner	2
Indstilleligt min. temperaturområde i ° C	5
Indstilleligt maks. temperaturområde i ° C	20
Sabbat-mode	•
Køleskab/-zone	
Tør bagvæg	BlackSteel
ActiveHumidity	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	F
Energiforbrug pr. år i kWh	126,66
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,34
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•
Tekniske data	
Produktbredde i mm	597

KWTS 4785 F 125 Gala Ed

Fritstående vinkøleskab

med PresenterFrame, to separate temperaturzoner og ActiveHumidity.



EAN: 4002516612094 / Materiale nummer: 12156880 /


Gammelt materiale nummer: 39478562EU1

Produkthøjde i mm	1854
Produktdybde i mm	694
Vægt i kg	98,0
Klimaklasse	SN-ST
Vinzone i l	368
Nettokapacitet i alt i l	368
Plads til antal 0,75 l-bordeauxflasker	153 flasker
Lydniveauklasse (A-D)	C
Lydniveau i dB(A) re1pW	37
Strømforbrug i milliampere (mA)	1200
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,0
Medfølgende tilbehør	
Active AirClean-filter	•
Hvid kredtblyant	•


KWTS 4785 F 125 Gala Ed

Fritstående vinkøleskab


med PresenterFrame, to separate temperaturzoner og ActiveHumidity.




KWTS4785F obsw, Rioja, installation sketch (footnote*)
(installation drawings)




KWTS4785F obsw, Rioja, top view (footnote*)
(installation drawings)



KWTS4785F obsw, Rioja, installation (footnote*)
(installation drawings)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED,
KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE,
KS4887DD, installation sketch (*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED,
KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE,
KS4887DD, top view (*footnote)