

TWL680WP Steam&9kg

T1-varmepumpetørretumbler:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



- SteamCare udglatter og opfrisker, så du sparer tid på strygning
- SilenceDrum* reducerer støj for meget mere lydsvag tørring
- Spar tid ved sortering DryCare 40 er perfekt til en 40 °C-vask**
- -
- Fuld app-styring af din tørretumbler via Miele@home***

* Patent EP 4.163.433

** Ikke egnet til vask af uld eller silke.

*** Dette er et særskilt digitalt tilbud fra Miele & Cie. KG. Udvalget af funktioner kan variere afhængig af model og land. Accept af de generelle betingelser og vilkår og databeskyttelsen for Miele's digitale produkter og tjenester i Miele App er påkrævet. Miele forbeholder sig ret til at ændre eller ophøre med de digitale tilbud til enhver tid.



EAN: 4002516759546 / Materiale nummer: 12437070 /

Gammelt materiale nummer: 12WL6802NDS

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	TWL680WP Steam&9kg
Producentens materialenummer	12437070
EAN-nummer	4002516759546
Markedsføringsklasse	Platinum
Konstruktion	
Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under en bordplade	•
Dørhængsling	venstre, Vendbar
Konstruktion	
Variant	T1 White Edition
Varmpumpetørretumbler	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Obsidiansort med kromring
Farve på drejeknap	Lotushvid/kromring
Afskærmningsdesign	5° hældning
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	ComfortSensor hvid, 1 linje
Tørresultat	
Præcis tørring PerfectDry	•
Duftsystem FragranceDos ²	•
Intelligent tromlereversering	•
HygieneDry	•
Skånsom tøjvask	
SilenceDrum	•
Kapacitet i kg	9
Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
Visning af programforløb	Nej
Tromlebelysning	LED
MultiLanguage	•
Akustikpakke til lave lydniveauer	•
Kondensvandsbeholder	•
Integreret kondensafledning	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Consumption Dashboard	•
Push-notifikationer	•
Wash2Dry	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•

TWL680WP Steam&9kg

T1-varmepumpetørretumbler:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516759546 / Materiale nummer: 12437070 /

Gammelt materiale nummer: 12WL6802NDS

RemoteUpdate	•
Google stemmestyring	•
Smart Home Integration	•
Effektivitet	
Reparationsklasse (A-E)	B
Forbrugsestimat	•
DryProtect	•
Vedligeholdelsesfri varmeudveksler	•
DuraLife-motor	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	C
Klasse for kondenseringseffektivitet (A-D)	A
Kondenseringseffektivitet i %	94
Vægtet energiforbrug pr. 100 vaske for program "ECO Normal" i kWh	101
Lydniveau i standardprogrammet "ECO Normal" i dB(A) re 1 pW	62
Lydniveaurog (A-D)	B
Programvarighed for program "ECO Normal" i min	184
Tørreprogrammer	
Automatic plus	•
Bomuld	•
ECO	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish silke	•
Finish uld	•
Ekspres	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imprægnering	•
Sportstøj	•
Hovedpude almindelig	•
Luft kold	•
Luft varm	•
Kurveprogram	•
Udglatning	•
Sengetøj	•
Finish damp	•
Tilvalg tørring	
Antikrøl	•
Summer	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Kvalitet	
Softribber	•

TWL680WP Steam&9kg

T1-varmepumpetørretumbler:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516759546 / Materiale nummer: 12437070 /

Gammelt materiale nummer: 12WL6802NDS

Sikkerhed

PIN-kode lås

•

Kontrollampe "Tøm beholder

•

Kontrollampe "Rens filter

•

Optisk interface

•

Tekniske data

Mål (H x B x D) i mm

850 x 596 x 643

Mål i mm (bredde)

596

Mål i mm (højde)

850

Mål i mm (dybde)

643

Vægt i kg

57

Spænding i V

220 - 240

Sikring i A

10

Frekvens i HZ

50

Samlet tilslutningsværdi i kW

1,10

Ledningslængde i m

2,0

Hermetisk lukket

•

Kølemiddeltype

R290

Kølemiddelmængde i kg

0,14

Drivhuspotentiale kølemiddel i CO₂ e

3

Drivhuspotentiale produkt i CO₂ e

0,42

Udskift pæren

Service

Medfølgende tilbehør

Duftflakon

•

Værdibevis til en ekstra duftflakon

•

Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

??, ????, deutsch, dansk, english (AU), english (GB), english (US), suomi, français (CA), français (FR), ελληνικό, italiano, ???, ????, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenščina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


TWL680WP Steam&9kg

T1-varmepumpetørretumbler:


9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm