


## iQ500, Induktionskogeplade, 70 cm, Sort, overflademontering uden ramme ED751HSC1E



### Tilbehør

HZ390090	Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
HZ390210	Stegepande t/stegesensor, zoner på 15cm Ø
HZ390220	Stegepande t/stegesensor, zoner på 19cm Ø
HZ390230	Stegepande t/stegesensor, zoner på 21cm Ø
HZ9E5100 :	
HZ9FE280	Pande, ø28 non-stick
HZ9SE030 :	
HZ9SE040	Grydesæt 4 stk.
HZ9SE060	Grydesæt 6 stk.

Den moderne kombi-nduktionskogeplade - for flere muligheder for madlavning og mangemuligheder, der er forbundet via Home Connect.

- ✓ combiZone – kombinér to induktionszoner, og få plads til selv ekstra store gryder.
- ✓ touchSlider: Den fulde kontrol over kogepladerne er lige ved hånden.
- ✓ Home Connect: Integrér dit smartkøkken.
- ✓ fryingSensor Pro: Nemmere madlavning uden brændte måltider.
- ✓ Intelligent hood automatic: Emhætten, der kommunikerer med kogepladerne.

### Udstyr

#### Teknisk data

Produktfamilie:	..... Kogesektion glaskeramik
Type af installation:	..... Indbyggede
Energiinput:	..... Elektrisk kogesektion
Antal kogezoner:	..... 4
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	..51 x 560-560 x 490-500 mm
Bredde:	.....710 mm
Produktmål (HxBxD):	.....51 x 710 x 522 mm
Dimension af pakket produkt:	.....126 x 953 x 608 mm
Nettovægt:	.....9.4 kg
Bruttovægt:	.....13.1 kg
Restvarmeindikator:	..... Separat
Placering af kontrolpanel:	..... Front
Grundlæggende overflademateriale:	..... Glaskeramik
Farve, overflade:	.....Sort
Længde på elledning:	..... 100.0 cm
EAN-kode:	..... 4242003935170
Elementspænding:	.....220-240 V
Frekvens:	..... 50; 60 Hz



## iQ500, Induktionskogeplade, 70 cm, Sort, overflademontering uden ramme ED751HSC1E

### Udstyr

- 70 cm: plads til 4 gryder eller pander.

#### Fleksibilitet i kogezone

- combiZone: Kogezone kan kobles sammen til en stor zone
- : mulighed for at bruge større køkkengrej ved kombinere to klassiske kogezone til en stor.
- Kogezone foran til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 145 mm, 1.6 kW (max effekt 2.2 kW)
- Kogezone foran til højre: 180 mm, 2 kW (max. effekt 3.1 kW)

#### Brugervenlighed

- Multitouch+: styr effekten direkte med den trykte berøringslinje.
- Favoritknap: Få direkte adgang til favoritfunktioner med en konfigurerbar knap.
- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Slukningstimer (switch-off timer): slukker for kogezone i slutningen af den indstillede tid (f.eks. for kogte æg).
- Nedtællingsur (kan vælges i stedet for slukkeur): der lyder en alarm i slutningen af den indstillede tid (f.eks. til pasta).
- Lydvolumen kan tilpasses personlige præferencer og behov.

#### Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion på alle induktionszoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- quickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

#### Hjælp til madlavning

- 11 frying levels: forhindrer svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.
- Madlavningsassistent: Find nemt den rigtige temperaturindstilling til en bestemt ret via appen home connect.

#### Forbindelse

- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet: Kontroller, om kogepladen er slukket, selv når du ikke er hjemme, og find opskrifter eller yderligere funktioner i Home Connect-appen.
- cookConnect Systemet gør det muligt at betjene emhætten fra kogepladen. Fungerer med kompatible emhætter: aktiverer emhætten automatisk under tilberedning takket være kogepladens WiFi-forbindelse og passende emhætte.
- Intelligent hood automatic: Emhætten tilpasser automatisk blæserhastigheden takket være kogepladen, der løbende giver madlavningsdata (med matchende emhætte og tilsluttet Home Connect-konto).

- via MyButton: Åbn det smarte univers fra din kogeplade (partner service krævet).
- Opdaterbar hvidevare (tilgængelig med tilsluttet Home Connect-konto): Hold hvidevaren altid opdateret med den seneste softwarestatus.

#### Design

- Facette uden ramme

#### Sikkerhed


- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Pausefunktion: sæt varmeprocessen på pause, f.eks. for at svare på døren.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).

#### Installation


- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 710 x 522
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 6900 W
- powerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).

**iQ500, Induktionskogeplade, 70 cm, Sort, overflademontering uden ramme  
ED751HSC1E**



**Stregtegninger**




Mål i mm



A: Udsparringsdybde




## Stregtegninger



①  
Udluftningsspalten skal  
være fastlagt

Mål i mm



Mål i mm